


Siena 2 térkő
Kővastagság: 7 cm



Méret cm	Igény /m ²	Súly /m ²
30x30	11,10 db	165 kg
20x15	33,30 db	165 kg
15x15	44,40 db	165 kg
15x10	66,70 db	165 kg
7,5x7,5	178,00 db	165 kg
Diagonálkő 21x7,5	37,00 db	165 kg

Tulajdonságok: Árnyalatokkal teli természetes felület. Növelt ellenálló-képességű és kopásálló. UV-, fagy- és sóálló. Nagy variálhatóságú, egymással összeépíthető elemek.


Alkalmas: Teraszok, kerti és ház körüli utak, garázsbejárók, parkolók, előterek, árkádok, belső udvarok, járdák, valamint nagy igénybevételű felületek – sétálóutcák, műemlék jellegű terek – kialakításához.

Színek: Sárgásbarna, világosszürke (mosott).

Távtartó: Ø


10. minta

Igény/m²:
10/15 cm kb. 66,7 db
Szegélyzárás/fm:
15/15 cm kb. 3 db



11. minta

Igény/m²:
10/15 cm kb. 22,2 db
(kb. 33% felület)
20/15 cm kb. 22,2 db
(kb. 66% felület)
Szegélyzárás/fm:
15/15 cm kb. 2 db



ERROR: undefinedresource
OFFENDING COMMAND: findresource

STACK:

/0
/CSA
/0
/CSA
-mark-